Machine Translated by Google

Grundlæggende principper for behandling af vaccineskadede patienter

Fra november 2024

I omkring 20 måneder har jeg nu passet mennesker, der har lidt alvorlige helbredsskader som følge af coronavirusvaccinationerne. Antallet af mennesker, jeg passer, er cirka 220, hvoraf nogle ser jeg relativt sjældent, mens andre besøger mig regelmæssigt eller holder kontakten via e-mail eller telefon.

Ud fra min erfaring kan jeg sige, at jeg hos omkring 60% af de berørte ser en betydelig forbedring efter behandlingen, hvilket også bekræftes af patienterne selv. Hos omkring 20% forbliver tilstanden uændret, mens der hos de resterende 20% er en yderligere forværring.

Jeg kan desværre ikke forudsige, hvorfor det er tilfældet - én person får det bedre, mens en anden lider mere og mere - men der er et par parametre, der falder mig ind, og som kan betragtes som mulige medvirkende faktorer til forværring.

Grundlæggende principper for behandling

Desværre må vi se i øjnene muligheden for, at nogle mennesker kan producere spike-proteinet i kroppen resten af livet efter vaccination. Selvom dette ikke er sikkert, er det slående, at selv to år efter vaccination er der stadig mange mennesker, hos hvem spike-proteinet kan detekteres, eller som har så høje antistofniveauer i blodet, at vi må antage, at spike-proteinet varer ved i vævet. Detektion er kun mulig i blodet og immuncellerne, fordi andre væv ikke kan nås, mens personen stadig er i live.

Spike-proteinerne er imidlertid giften i kroppen, fordi de løbende forårsager ny skade ved at udløse vaskulær inflammation, forårsage trombose, trænge ind i hjernen osv.

Der er til dato ingen dokumenteret måde, hverken inden for konventionel eller alternativ medicin, til fuldstændigt at fjerne pigge fra kroppen. At påstå andet er efter min mening urimeligt.
Du kan vaske blodet (til en meget høj pris), men ikke vævet.

Der er forslag om, at fjernelse af giftige stoffer, for eksempel gennem chelateringsterapi, også kan skylle pigge ud. Der findes også præparater som spermidin eller sulforaphan, der understøtter og accelererer autofagi (kroppens rensende kraft). En ketogen diæt eller 16/8 intermitterende faste diskuteres også i denne sammenhæng. Visse svampearter, såsom svampen, kan også bruges til at behandle pigge.
Trametes siges at korrigere vaccineskader og have en positiv effekt på immunsystemet.

Der er dog intet bevis for, at nogen af disse procedurer rent faktisk er konsekvent succesfulde.
Så det er stadig et spørgsmål om trial and error; hvad der hjælper én person, hjælper ikke en anden – vaccineskaden er simpelthen for kompleks.

Grundprincippet må derfor være at fjerne så mange pigge som muligt og i det mindste blokere restens skadelige virkninger. Kilder, der producerer nye pigge, såsom tarmbakterier, skal også i vid udstrækning afhjælpes. Kun på denne måde kan skaden begrænses eller endda heles.

Essentielle terapier til afgiftning af pigge og andre komponenter i Vaccination

Gennem geninjektion, i medierne omtalt som en vaccination, blev vores krops gener manipuleret. En genetisk programmeringskode (modRNA) blev injiceret, som i bund og grund omprogrammerede generne hos de berørte på bestemte tidspunkter. Dette var den eneste måde at tvinge vores celler til at producere spike-proteiner. Disse proteiner er ansvarlige for al yderligere vaccine-relateret skade.

Machine Translated by Google

Da vi ikke ved, hvor længe disse pigge vil blive dannet i kroppen som følge af omprogrammering, er den vigtigste foranstaltning at blokere eller ødelægge dem. Reglen "mere jo bedre" gælder virkelig her. Der findes en række aktive stoffer, der har vist sig at være effektive mod piggeproteinerne, i hvert fald i laboratoriet. De inaktiverer dem enten blot eller ødelægger dem. Jo flere af disse stoffer du tager, og jo højere dosis, desto større er succesen.

Du bør heller ikke lade dig forvirre af producenternes oplysninger. Der er lovregulerede anbefalinger for maksimalt indtag for alle kosttilskud, men i mange tilfælde stemmer disse simpelthen ikke overens med den videnskabelige evidens. Dette forhindrer dig på en smart måde i at opretholde dit helbred med naturmidler eller endda blive sund ved at tage kosttilskud.

Præparater, der er effektive mod spikeproteiner (spike detox-produkter)

I den videnskabelige litteratur er der nævnt adskillige præparater med dokumenterede effekter på spikeproteiner. Disse omfatter nattokinase, curcumin, bromelain, serrapeptase, N-acetylcystein (NAC) og endda ekstrakter af mælkebøtte eller fyrrenåle. Den indiske lægeplante Adrographis panniculata, ofte kaldet kalmegh i Tyskland, er også blandt dem. Selv for ivermectin, som er blevet miskrediteret af medierne i Tyskland som en ormekur mod hesteorm, findes der undersøgelser af dets effektivitet mod coronavirusser (og andre) og deres spikeproteiner.

Med undtagelse af ivermectin, som ikke er godkendt i Tyskland til behandling af virusinfektioner og vaccinebivirkninger, kan du finde adskillige onlineleverandører af disse aktive ingredienser. Og i alle tilfælde kan du bruge betydeligt højere doser end angivet i indlægssedlen uden mærkbart at øge risikoen for bivirkninger.

En fornuftig dosering med henblik på at blokere pigge ville for eksempel være:

Nattokinase 2000 FU	2x2 Kps
Bromelain intenso 750	2x1
Curcumin 23.000	2-3x1
Coriolus-Pulver	2x2g
Huaier Pulver	6 gr/Tag
Papain Kps	2x1
Löwenzahntinktur	2x30 Tr

Ifølge en ny undersøgelse siges nikotinplaster også at have en destruktiv effekt på pigge.

I et nyligt studie opdagede jeg yderligere forbindelser, der, selvom de ikke kan ødelægge pigge, kan forhindre dem i at sætte sig fast på receptorerne (såkaldte ACE2-receptorer). Dette er en forudsætning for piggenes skadelige virkninger.

Disse omfatter curcumin, resveratrol, melatonin og olivenolie af høj kvalitet ("ekstra jomfru"). Disse kan bruges som supplement til at hæmme pigge. Curcumin blev allerede nævnt ovenfor, og melatonin bør tages i en dosis på mindst 20 mg pr. nat. Bemærk dog, at der kun er få muligheder for lovligt at købe melatonin i denne dosis (10 mg pr. kapsel), og dette kræver også en recept fra en læge.

Advarslerne om bivirkninger, der gentagne gange postes online og på nogle sociale netværk, er i næsten alle tilfælde fuldstændig ubegrundede og kan betragtes som ren skræmmekampagne. De spredes bevidst af medicinalindustrien eller ondsindede personer for at skabe frygt og gøre det vanskeligere at komme sig over vaccineskader.

Man kan læse en masse om nattokinase, som efter min mening er den vigtigste medicin til at bekæmpe udslæt og den skade, de forårsager. Det siges at være blodfortyndende og bør aldrig tages sammen med andre blodfortyndende midler for at undgå at øge risikoen for blødning. Jeg hører endda disse påstande fra nogle læger, men de kan bestemt ikke fremlægge nogen undersøgelser, der beviser dette – hvis de overhovedet nogensinde har læst en undersøgelse om nattokinase.

Machine Translated by Google

Disse udsagn er simpelthen falske og misvisende. Nattokinase kan opløse blodpropper, især dem (amyloidpropper), som al anden medicin har svært ved at behandle. Men det øger ikke risikoen for blødning i sig selv, og hvis du oplever blødning, mens du tager f.eks. Eliquis, aspirin og nattokinase på samme tid, er det ikke på grund af nattokinasen, men på grund af Eliquis.

Under visse omstændigheder kan samtidig indtagelse af disse stoffer dog være meget gavnligt og forbedre symptomerne betydeligt hos de berørte. Og jeg kender ikke til noget alternativ til nattokinase med samme eller lignende aktivitetsspektrum. Enhver, der afstår fra at tage nattokinase, uanset årsag, går glip af en central søjle i vaccinebehandling mod skader og risikerer langvarige eller endda permanente symptomer. Det samme kan siges om curcumin. Denne aktive ingrediens er også yderst effektiv og har få bivirkninger. Curcumin er effektiv mod anfald, bekæmper

inflammatoriske processer i hjernen og er endda effektiv til behandling af anfald, hvilket kan reducere doseringen af antiepileptiske lægemidler eller endda gøre dem unødvendige. Ulempen ved curcumin er dens dårlige absorption i tarmene, hvorfor det skal tages i liposomal form eller i kombination med den peberlignende piperin.

Serrapeptase og bromelain er også effektive mod pigge og har også antiinflammatoriske og dekongestante virkninger, så de kan bruges støttende eller nogle gange udelukkende til hævelse, lokal inflammation og smerter.

På grund af tidsbegrænsninger vil jeg ikke gå i detaljer med de andre stoffer, der er nævnt her. Oplysninger om dem kan dog findes på FLCCC, WHC og andre steder.

Mindst de første fire af de ovennævnte lægemidler bør være en del af den grundlæggende behandling for alle vaccineskadede patienter, og i disse tilfælde er passende dosering særligt afgørende for succes. Den generelle regel er dog: jo mere, jo bedre!

Metoder til at befri tarmene fra pigge

Coronavirusser er kendt for også at fungere som såkaldte bakteriofager. Bakteriofager er vira, der inficerer bakterier, i dette tilfælde tarmbakterierne. Problemet er, at dette tvinger tarmbakterierne til konstant at producere nye coronavirusser, som derefter kan trænge ind i tarmslimhinden og dermed udløse en kronisk virusmængde. Dette diskuteres som en mulig årsag til langvarige COVID-19-forløb.

Det samme kan antages for pigge. Der er bevis for, at disse også er nydannede i tarmen. Derfor er et vigtigt grundlag for at slippe af med pigge med succes fjernelse af de bakterier i tarmen, der producerer dem. Efter min mening er der tre måder at gøre dette på, selvom metode 3 efter min mening har den største chance for succes.

Metode 1: Knus to fed hvidløg dagligt, lad det trække i 15 minutter, tilsæt lidt væske, og synk det hele. Hvidløg er et kraftigt naturligt antibiotikum og kan have en positiv effekt på tarmfloraen.

Metode 2: Fagterapi. Der findes produkter, der bruger fager til at angribe tarmfloraen og dermed bidrager til at normalisere den. Ved regelmæssig indtagelse siges disse fager at eliminere skadelige bakterier og erstatte dem med "gode" bakterier. Husk: fager er vira, der inficerer bakterier, hvilket normalt resulterer i bakteriens død.

Indtil videre kender jeg kun til ét produkt fra det hollandske firma Deltastar, der indeholder fager. Jeg ved ikke, om der findes andre produkter.

Metode 3: Tømning af tarmen med afføringsmidler, som f.eks. tages før en koloskopi.
Dette fjerner næsten fuldstændigt tarmfloraen, så den kan genopbygges. Både præbiotika og probiotika er nyttige og nødvendige til dette. Der bør tages ét præparat fra hver gruppe. Probiotika er præparater, der indeholder levedygtige mikroorganismer, oftest lactobaciller og bifidobakterier. Præbiotika er derimod fødevarekomponenter, der i det væsentlige tjener som næring til tarmbakterierne og dermed fremmer bakterievæksten og aktiviteten i tyktarmen.

Machine Translated by Google

Præparater til forbedring af mitokondriernes antal og ydeevne

Det er veldokumenteret, at spike-proteinerne beskadiger vores mitokondrier. Mitokondrier er vitale organeller i kroppen, hvis primære (men ikke eneste) funktion er at producere energi til vores krop, kaldet adenosintrifosfat eller ATP. Nedsat mitokondriepræstation eller antal betyder i bund og grund at køre bil med en halvfyldt eller endda næsten tom tank: man kommer ikke særlig langt. Som følge heraf er personer med mitokondrielle skader konstant trætte og mangler energi; i alvorlige tilfælde har de kun energi til at gøre noget i et par minutter om dagen.

I disse tilfælde er det tilrådeligt at tage kosttilskud for at styrke mitokondrierne. Disse omfatter for eksempel:

Mitokondrielle komplekspræparater Polyfenoler
såsom OPC, Resveratrol, ECGC Vitaminer

Alle disse kan tages i kombination i høje doser og fører i mange tilfælde til forbedret præstation. Det er vigtigt at supplere dette med iltbehandling, som tilbydes af mange alternative behandlere, såsom iltbehandling, IHHT, ozonbehandling og lignende behandlinger. Skovløb er også en form for iltbehandling, og det er også gratis.

Forbedring af blodcirkulationen hos de berørte

Mange lider af kredsløbsforstyrrelser, hvilket fører til en reduceret eller endda fuldstændig mangel på iltforsyning til vævet, især i periferien. Afhængigt af det berørte organ fører dette til forskellige symptomer. Derfor er det vigtigt at lindre eller løse dette problem, især for velværet.

I princippet er følgende præparater tilgængelige:

• Marcumar •
Heparin •
NOAC'er såsom Eliquis, Xarelto og andre • Aspirin
og clopidogrel • Nattokinase

Alle kan være nyttige individuelt eller i kombination; i alvorlige tilfælde anbefales kombinationen af Eliquis, ASA og nattokinase. Hvilken patient der har brug for hvad, er dog altid en individuel beslutning truffet af en sundhedsperson.

Præparater til at stabilisere immunsystemet

I mange tilfælde blev immunsystemet beskadiget af vaccinationen. Dette fremgår tydeligt af relevante studier, primært i signifikant reducerede niveauer af stimuleret interferon-gamma (IFN-ÿ), og ofte også stimuleret interleukin-2 (IL-2). Dette resulterer derefter i en massiv svækkelse af immunsystemet, tydelig i øget forekomst af infektionssygdomme eller reaktiverede virusinfektioner såsom EBV eller zoster.

Det giver absolut ingen mening (selvom det desværre ofte tilbydes) at behandle infektionen (f.eks. med antivirale lægemidler). Selvom dette kan reducere mængden af virus på kort sigt, løser det ikke problemet med det defekte immunsystem, som er årsagen til reaktiveringen.

Kun i tilfælde af livstruende infektioner (f.eks. lungebetændelse) behandles infektionen først og først derefter immunsystemet.

Præparater, hvor der er videnskabelig dokumentation for at stabilisere et svækket immunforsvar, omfatter:

- **Svampeblandinger, ofte tilbudt som medicinske svampe**

Machine Translated by Google

• Coriolus, en trameteart og en nær slægtning til den fjernøstlige svamp Huaier • Huaier selv, som nu endelig er tilgængelig i Tyskland • C-vitamin • D-vitamin

Du skal dog være forsigtig med D-vitamin, da D-vitamin under visse omstændigheder forringer immunforsvaret og har en proinflammatorisk effekt. For at være på den sikre side bør du få bestemt dit D-vitaminforhold (f.eks. hos Biovis), dvs. forholdet mellem aktivt og lagret vitamin. Forudsat de korrekte enheder bør det være under 1 og ideelt set omkring 0,7.

Bemærk også, at et intakt immunsystem kun kan opnås gennem en intakt tarmflora.

Andre terapimetoder

De nævnte lægemidler indtil videre er kun et lille udvalg af dem, jeg bruger. Alle yderligere anbefalinger, jeg giver mine patienter, er individuelt tilpasset deres fund og helbredstilstand. I individuelle tilfælde kan lægemidler som maraviroc, lavdosis naltrexon, kortison, højdosis melatonin og andre også være nyttige. Jeg kan dog generelt ikke anbefale sådanne lægemidler. Derfor nævner jeg dem kun i forbifarten; de er forbeholdt individuel ordination af en læge (læge eller alternativ behandler), og selvforsøg anbefales udtrykkeligt ikke.

Udskrivningsprotokoller

Der er mange "eksperter", der promoverer generelle afgiftningsprotokoller og lignende. Der er homøopater, der hævder at afgifte vaccinationer homøopatisk. Der er vaccinationsafgiftningskonferencer og lignende.

Jeg kan kun råde dig til at undgå sådanne anbefalinger, eller i det mindste at se meget kritisk på dem. I mange tilfælde mangler jeg den videnskabelige forklaring på dem, da relevante undersøgelser mangler. I mange tilfælde er det også tydeligt, at de, der promoverer sådanne protokoller, mangler selv grundlæggende viden om, hvad der præcist er blevet ændret og beskadiget i kroppen af genden injektion mod coronavirus (kendt som vaccination).

Så hårdt som det end lyder, kan disse ændringer, der er induceret af geninjektion, ikke vendes med nogen kendt terapeutisk metode på verdensplan. Enhver, der påstår andet, er efter min mening en charlatan, der kun ønsker at tjene på de berørtes lidelser. Anbefalingerne kan (tilfældigvis) være effektive for individuelle patienter, men i de fleste tilfælde er de ubrugelige!

Og genetiske ændringer forårsaget af vaccination kan absolut ikke elimineres homøopatisk.
Flere gode homøopater har personligt bekræftet dette over for mig. Dette betyder på ingen måde, at homøopati er ineffektiv eller meningsløs i behandlingen af vaccineskader. Tværtimod kan det give gode resultater.

Så geninjektionen kan bestemt ikke omgøres, hverken homøopatisk eller gennem nogen anden kendt terapi.
Genetiske ændringer kan ikke omgøres. I denne henseende er selve udtrykket "vaccineafgiftningskonference" et bedrag mod patienten!

Bloddialyse

Aferese, også kendt som inusfærese eller hvad det nu er, involverer filtrering af giftige stoffer fra patientens blod. Blodet trækkes gennem et system af rør ind i et filter, og det "rensede" blod infunderes tilbage i patienten.

Ideen er god, men desværre er udførelsen det ikke.

Machine Translated by Google

På den ene side fjernes ikke alle forurenende stoffer, men kun dem som filteret kan opfange. For det andet kan et filter ikke skelne mellem forurenende stoffer og vigtige komponenter, så molekyler og proteiner, der er essentielle for organismen, altid også fjernes.

Bloddialyse kan være nyttig til afgiftning af f.eks. tungmetaller og organiske toksiner (bl.a. glyphosat), fordi vi lagrer disse stoffer i kroppen i lang tid, hvilket kan have en negativ indvirkning på vores helbred. De forurenende stoffer, der produceres ved vaccinationen, såsom spikeproteinerne, kan filtreres fra, men kroppen producerer hurtigt disse stoffer igen, fordi cellerne tvinges til det af de genetiske modifikationer.

Så det er meningsløst at vaske noget ud her, og metoden er simpelthen alt for dyr til det (1.500 til 2.500 euro pr. session). Jeg kender ikke til nogen vaccineskadede patienter, der har haft gavn af denne ekstremt dyre metode. Der er rapporteret om kortsigtede forbedringer, men disse var ikke langvarige; i nogle tilfælde var der endda betydelige forværringer efter dialyse.

Et omkostningseffektivt alternativ er åreladning. Selvom intet returneres til kroppen, tvinges kroppen til at regenerere alle stofferne. Nye pigge dannes også, men metoden koster mindre end €100 pr. session, hvilket gør den betydeligt mindre belastende for budgettet. Men efter min erfaring er den ikke mere effektiv end dialyse. Heller ikke her har jeg set kortsigtede forbedringer, men (indtil videre) ingen langsigtet succes.

Tekniske universalmidler

Og så er der alle mulige andre tekniske midler, der skal hjælpe dem, der er blevet skadet af vacciner, lige fra elektromagnetiske måtter, pendulvand, krystaller af forskellig art og så videre. Der findes ingen ordentlige kliniske undersøgelser af effektiviteten af nogen af disse produkter.

Jeg understreger endnu en gang: Genetiske ændringer, der desværre er opstået ved geninjektion, kan ikke vendes med nogen kendt form for terapi i verden; ellers kunne det også bruges til at behandle medfødte genetiske defekter med succes.

Mit grundlæggende råd til dig er dette: Når et præparat eller en teknisk medicinsk anordning markedsføres som et mirakelmiddel eller et allround-produkt, kan du være sikker på, at det er nytteløst, og at målet blot er at tage penge ud af den berørte persons lomme.

Problemer, der komplicerer behandlingen af vaccineskadede patienter.

Bemærk: Listens rækkefølge er vilkårlig og repræsenterer ikke en evaluering.

Problem: Netværk eller SHG

Netværk og selvhjælpsgrupper kan være meget nyttige, men de kan også gøre mere skade end gavn. Så længe de giver faktuel information, er det en god ting. Men når der gives terapianbefalinger, ser jeg meget kritisk på det.

Bivirkninger af vacciner varierer meget; jeg ser sjældent to patienter, der oplever de samme symptomer efter vaccination. Så snart en patient oplever forbedring med en bestemt medicin og rapporterer det online, vil alle gerne tage den medicin, uden at overveje, at medicinen også kan gøre skade snarere end gavn. Nye ting afprøves derefter, og anden medicin, der er vigtig, seponeres simpelthen.

Så snart nogen (måske en anonym repræsentant for medicinalindustrien?) skriver, at nattokinase er farligt, stopper 10 personer simpelthen med at tage medicinen, selvom den er gavnlig og nyttig for dem. Og derfor støder jeg gentagne gange på tilfælde, hvor der ikke kan opnås nogen forbedring, fordi de berørte personer simpelthen er holdt op med at tage den grundlæggende medicin, dvs. den medicin, der bekæmper s

Machine Translated by Google

Problem: flere terapeuter

Dette er også et stort problem. Mange berørte personer konsulterer fem eller otte terapeuter på én gang, men accepterer kun det, der synes passende for dem. Dette kan ikke fungere, fordi terapien så ikke længere er logisk og konsekvent, og anbefalingerne fra de enkelte terapeuter delvist ophæver hinanden.

Problem: Frygt og mistillid

Mange lider af det er bange for at tage den ordinerede medicin. Jeg kan ikke forklare hvorfor, for som navnet antyder er kosttilskud bestanddele af mad, omend i højere doser.

Jeg hører gentagne gange fuldstændig ubegrundede meninger om disse stoffer, som derefter vildleder de berørte til ikke at tage dem, hvilket igen har negative konsekvenser for deres helbredelse.

Og den dag i dag kan jeg stadig ikke forstå, hvorfor folk ikke var bange for bivirkningerne ved vaccination, men straks tænker på bivirkningerne ved ethvert harmløst naturprodukt. Sandsynligheden for en bivirkning ved vaccination er bestemt 10.000 gange højere end sandsynligheden for en bivirkning ved kosttilskud.

Ville du være bange for at spise 10 ananas på én dag på grund af de potentielle bivirkninger? Sandsynligvis ikke. Men at tage et kosttilskud, der indeholder den aktive ingrediens fra 10 ananas, er skræmmende for nogle mennesker.

Problem: personlig fortvivlelse, opgivelse, modløshed

Først opstod der uventede og derefter uforklarlige symptomer.
Konventionel medicin kan ikke hjælpe; de fleste læger anbefaler psykosomatisk terapi; alle kendte foranstaltninger er ineffektive; folk lider og bliver ikke taget alvorligt.

I en sådan situation er fortvivlelse og modløshed kun alt for forståeligt. De er dog en hindring på vejen til at genvinde en acceptabel livskvalitet. Enhver, der tænker: "Ingen kan hjælpe mig alligevel!", vil have svært ved at finde hjælp, simpelthen fordi de ubevidst søger den med begrænset entusiasme. Derudover svækker negative tanker immunforsvaret yderligere og letter dermed udviklingen af yderligere sygdomme og gener.

Omvendt er de, der ser positivt fremad, er villige til at begive sig ud på terapiens ujævne vej og lever og handler efter mottoet "Efter en dyb dal er der altid et højt bjerg", allerede halvvejs tilbage til livet. Jeg oplever dette konstant med patienter, der arbejder hen imod bedring med en positiv, fremadrettet indstilling og en stor grad af beslutsomhed.

Problem: Utålmodighed

Dette er også kun alt for forståeligt for mig. Målrettet terapi tager måneder, da der næppe findes etablerede eller endda hurtigt effektive behandlingsanbefalinger i konventionel medicin. Læg dertil, som allerede beskrevet, de resulterende omkostninger, lidelsen, manglen på social accept og endda had og ondskab rettet mod de vaccinerede.

Alt dette er udmattende, og det gør mig meget ondt at være vidne til det hele. Desværre kan jeg heller ikke udføre magi.

Jeg kender en patient, der endda blev anmeldt for at bede om donationer på sin kanal, så hun kunne betale for terapi for at blive bedre. Hvilken slags verden er det, hvor vi kun ønsker andre fiasko og sygdom?

Derfor kræver behandling af vaccineskader tålmodighed og udholdenhed. De, der stopper behandlingen for tidligt eller konstant skifter medicin, gør i de fleste tilfælde deres krop en bjørnetjeneste.

Machine Translated by Google

Problem: Indstilling

Følgende billede siger det hele og behøver ingen kommentar fra mig:

Problem: økonomiske muligheder

Diagnose og behandling afvises ofte med den begrundelse, at der ikke er penge. For nylig kom en patient til mig, som havde brugt mere end 10.000 euro på dialyse, som ikke havde nogen effekt, men nu ikke ønsker at bruge yderligere 200 euro på nyttig diagnostik eller kosttilskud, hvis effektivitet er blevet bevist i studier. Disse mennesker kan ikke hjælpes, hvor hårdt det end måtte lyde.

Sundhed er det vigtigste, vi har i livet, men enhver, der lægger den nyeste iPhone på mit operationsbord (ingen patient i dag kan komme ind på mit kontor uden en mobiltelefon i hånden), men samtidig ikke har penge til sundhed, er tabt, medmindre der sker et mirakel.

Problem: Gratispassagerer

Jeg ser særligt alvorlige problemer her. Desværre er der mange læger, institutter og endda alternative behandlere, som, selvom de har ringe viden om patomekanismerne bag vaccinebivirkninger, tilbyder dyre behandlinger, der næsten altid er ineffektive.

Det primære eksempel er blodrensning, kendt som aferese, som findes i forskellige former. Jeg har allerede kommenteret dette ovenfor.

I min praksis var det kun én (!) ud af omkring 30 patienter, der fik dialyse, der havde gavn af det, i det mindste midlertidigt, men desværre ikke permanent.

Jeg fraråder kraftigt at gennemgå en sådan dialyse. Det koster en formue, men opnår ikke meget.

Machine Translated by Google

Mange andre faktorer er også stort set irrelevante for behandlingen af vaccineskader, såsom dyre aminosyre-, mineral- eller fedtsyreprofiler. Disse og lignende profiler tilbydes ofte for mange penge, men de giver ikke den mindste indikation af vellykket behandling. Man kan selvfølgelig anvende kosmetiske laboratorieteknikker ved at kompensere for mangler, men dette behandler kun symptomerne, ikke årsagerne.

Årsagen til eventuelle mangler er normalt inflammatoriske processer i kroppen. Derfor er det vigtigt at finde og behandle disse. Det er endnu mere elegant at søge efter årsagen til inflammatoriske processer og behandle dem. Jo mere du arbejder med den grundlæggende årsag, jo mindre skal du behandle grenene.
behandle.

Et andet ofte misforstået problem er viral reaktivering. Jeg har allerede diskuteret dette. Hvis du behandler årsagen – det vil sige det svækkede immunforsvar – og genopretter det i balance, vil viraene forsvinde af sig selv.

Problem: Vedvarende spike

Dette er uden tvivl det største problem af alle. Fordi vi ikke har nogen videnskabelig måde at estimere, hvor længe spikeproteiner produceres efter vaccination, hvor længe de forbliver i kroppen og vævet, og hvor længe de derfor kan forårsage skade i kroppen.
Men det er netop nøglen til helbredelse. Fordi pigge er giften, og så længe denne gift raser i kroppen, er det umuligt at blive fuldstændig rask.

Indtil videre kan ingen laboratorietest fortælle os, om og hvor mange pigge der stadig er i kroppen.
Det er muligt at opdage stigninger i blodet og immuncellerne, men selvom alt er i orden der, kan der stadig være stigninger andre steder (lever, fedtvæv, hjerne...) og skade kroppen eller i det mindste individuelle organer.

Problem: Reinfektion

Jeg er for nylig også begyndt at se dette som en stor udfordring. En række patienter, der er kommet sig og symptomfri, oplever et tilbagefald efter en harmløs infektion, en simpel forkølelse. Ofte er det kun midlertidigt, men nogle gange dukker hele spektret af de oprindelige symptomer desværre op igen.

Den eneste mulige årsag, jeg kan komme i tanke om lige nu, er skader på immunsystemet, som er blevet beskrevet som en konsekvens af vaccination. Efter min mening kræver bekæmpelse af nye infektioner så meget energi fra kroppen, at den kollapser igen, i det mindste midlertidigt.

Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke vurdere, hvor længe disse tilbagefald vil vare.

Problem: Ukendte langtidseffekter . Ingen kan

endnu pålideligt forudsige det langsigtede resultat for vaccinerede personer. Dette vil i høj grad afhænge af, hvor længe spike-proteiner dannes og kan forblive i kroppen. Et andet afgørende spørgsmål er, hvilke andre vaccinestoffer (lipid nanopartikler, plasmider, DNA-kontaminering og mere) der vil forårsage hvilken slags skade i kroppen. Vi ved for eksempel, at kræftbeskyttende gener kan slukkes, mens gener, der fremmer kræft, kan aktiveres. Vil dette føre til kræft hos alle vaccinerede personer? Ingen kan sige det!

Vi ved også, at immunforsvaret omprogrammeres ved vaccination. Det bliver svagere, og nogle mennesker i min praksis er tæt på AIDS, kaldet V-AIDS her, på grund af vaccinationen. Er dette reversibelt? Vil alt blive normalt igen? Ingen har et videnskabeligt forsvarligt svar på det!

Machine Translated by Google

Problem: ortodoks medicinsk uvidenhed. 95 ud af 100

læger benægter stadig, at vaccinationer forårsager nogen skade. Jeg bliver altid overrasket over, hvad mine patienter fortæller mig om dette. For nogle læger er det simpelthen uvidenhed og mangel på tid til at fortsætte deres uddannelse. For nogle er det skam, fordi de ved, at de har begået fejl. Men for mange er det simpelthen uvidenhed, for det, der ikke burde ske, kan ikke ske. Folk er bange for ulemper og økonomiske tab, hvis de tager vaccineskader alvorligt.

Et andet problem er den meget ensidige uddannelse af læger. Kort sagt, de er kun trænet til at holde syge mennesker syge, selvom mere, endda en helbredelse, i mange tilfælde er mulig. Men raske mennesker giver ikke profit, og læger får ikke løn for succes.

For eksempel bruges naturlige stoffer, der ofte er lige så effektive som kemiske farmaceutiske produkter, næsten aldrig, selvom de næsten ikke har nogen bivirkninger. Det afgørende argument er altid, at kosttilskud er ineffektive, selvom der findes gode undersøgelser af mange af disse produkter, der imponerende har vist deres effektivitet.

**Vidste du for eksempel, at ivermectin og artemisinin også kan være meget effektive til behandling af kræft?
Dette er videnskabeligt bevist gennem studier.**

Afsluttende bemærkninger

Behandling af vaccineskader er vanskeligt og bør overlades til erfarne terapeuter (alternative behandlere eller læger), der har gennemført specialiserede kurser om dette emne. Florian Schilling tilbyder for eksempel fremragende kurser om dette emne, og du kan også downloade en vejledning fra ham. CORMEA-vejledningen er også god, men mange andre er ikke. Desværre er vejledningen, der er lavet af en gruppe læger specifikt til praktiserende læger, heller ikke. Denne vejledning er meget ufuldstændig og ensidig; den tager simpelthen ikke højde for adskillige undersøgelser.

Ægte eksperter er stadig sjældne og har normalt booket i månedsvis. Min ventetid på en konsultation om vaccineskader er i øjeblikket seks måneder. Og jeg er på grænsen af min modstandsdygtighed; jeg kan simpelthen ikke klare mere.

Jeg har skrevet dette dokument for at give dem, der venter, mulighed for at gøre noget for at forbedre deres helbred. I princippet er følgende terapiplan nyttig:

- **Begrænsning eller neutralisering af spikeproteiner • Styrkelse af mitokondrier • Undgåelse af spike-replikation i tarmen • Forbedring af blodcirkulationen ved at undgå og opløse mikrotromber • Styrkelse af immunsystemet, især i tilfælde af hyppige infektioner.**

Dette er selvfølgelig ufuldstændigt; yderligere diagnostik og behandling er nødvendig. Men efter min erfaring har mange mennesker det bedre blot ved at tage de anbefalede Spike Detox-præparater konsekvent og i høje doser. Behandlingsvarigheden bør være mindst 12 måneder, og i værste fald livslang.

Yderligere differentieret terapi afhænger af det individuelle tilfælde og de udførte undersøgelser; der findes derefter adskillige andre præparater og terapimuligheder for at forbedre den respektive situation.

**Min erfaring er, at betydelig forbedring er mulig, selvom jeg ikke har haft succes i alle tilfælde indtil videre. Behandlingsresistente tilfælde skyldes sandsynligvis primært vedvarende produktion af stigninger i blodet i kroppen, utilstrækkelig konsistens i behandlingen, ukendte behandlingshindringer eller frygt for bivirkninger. En positiv indstilling og den absolutte vilje til at blive rask igen er også uvurderlige fordele på vejen til (deres tidligere) helbredelse.
Normalitet.**

Der er en chance! Grib den, og giv ikke op!

Machine Translated by Google

Jeg ønsker dig dette af hele mit hjerte!

Ralf
Tillenburg, praktiserende
læge, specialiseret praksis for
coronavaccineskader www.praxis-tillenburg.de
www.info-medico.de
www.ralf-tillenburg.de